

ARUBA AP-377(RW) 802.11N/AC 듀얼 2X2:2/4X4:4 라디오 통합 지향성 안테나 실외 AP (JZ182A)

WLAN 액세스 포인트



새로운 내용

- 야외에서 날씨와 온도에 잘 견디도록 강화된 802.11ac Wave 2.
- 듀얼 기가비트 이더넷 업링크 (1000BASE-T 1개, 1000BASE-X SFP 1개).
- 4x4:4SS SU-MIMO 및 MU-MIMO

개요

날씨와 온도를 잘 견디도록 강화된 Aruba 370 시리즈 액세스 포인트는 야외와 환경적으로 까다로운 위치에 사용할 수 있도록 특별하게 설계된 802.11ac Wave 2 기가비트 Wi-Fi를 제공합니다. Aruba 370 고성능 및 고출력 시리즈는 늘어난 용량과 범위를 제공합니다. 4x4:4SS MU-MIMO 기능을 제공하며 Aruba의 고급 ClientMatch

작업(최대 160MHz)

- ArubaOS 및 InstantOS 모드 지원 통합 AP.
- 통합 저전력 Bluetooth(BLE) 알림.
- 통합 전방향 안테나, 통합 지향성 안테나, 외부 안테나용 N형 암 커넥터 중 하나와 사용 가능한 모델입니다.

및 통합 Bluetooth 알림을 통해 Aruba 위치 서비스를 활성화할 수 있습니다. 가혹한 실외 환경을 견디도록 특별히 구축된 370 시리즈 AP는 극단적으로 높거나 낮은 기온, 지속적인 습기와 강수에 노출되어도 이상이 없으며 공기 오염원으로부터 완전히 밀폐됩니다. 모든 전기 인터페이스에는 산업 수준의 서지 보호가 포함됩니다. 또한 Aruba 370 시리즈에는 통합 Bluetooth Aruba 비콘이 포함되어 대용량 배터리 전원을 사용하는 Aruba 비콘의 원격 관리를 단순화하는 동시에 고급 위치 선정, 길찾기, 푸시 알림 및 자산 추적 기능을 제공합니다.

특징

야외에서 날씨와 온도에 잘 견디도록 강화된 802.11ac Wave 2 액세스 포인트

Aruba 370 시리즈 액세스 포인트는 가혹한 내부 환경이나 노출된 환경을 위한 인클로저 내에서 배포할 수 있도록 내구성이 강화되었습니다.

이 액세스 포인트는 야외에 적합한 802.11ac Wave 2 액세스를 제공합니다.

유연한 네트워크 연결 옵션

Aruba 370 시리즈 액세스 포인트는 듀얼 기가비트 이더넷 업링크 옵션으로 유연한 네트워크 연결 옵션을 활성화합니다.

업링크 포트 중 하나는 전원 및 연결을 위해 1000BASE-T 이더넷 연결(RJ-45)을 지원합니다.

업링크 포트 중 하나는 1000BASE-X 이더넷 연결(SFP)을 지원하여 더 멀리 도달할 수 있는 광학 연결을 사용할 수 있도록 합니다.

4x4:4SS, 160MHz 및 MU-MIMO로 802.11ac Wave 2 지원 포함

Aruba 370 시리즈 액세스 포인트는 4x4:4SS, 160MHz 채널 대역폭 및 다중 사용자 MIMO 전송을 포함한 Wave 2 기능으로 802.11ac를 지원합니다.

5GHz 밴드에서 1733Mbps 및 2.4GHz 밴드에서 300Mbps로 최대 동시 데이터 속도 2.0Gbps를 지원합니다.

위치 서비스용 통합 BLE 알림

Aruba 370 시리즈 액세스 포인트에는 알림 관리, 위치 알림 및 탐색과 같은 Aruba 위치 서비스를 활성화하는 저전력 Bluetooth(BLE) 알림 기능이 있습니다.

BLE 알림 통합을 통해 기업은 향상된 사용자 경험을 제공하는 애플리케이션 개발을 위한 모바일 컨텍스트를 활용하여 네트워크 인프라의 가치를 높일 수 있습니다.

기술 사양

Aruba AP-377(RW) 802.11n/ac 듀얼
2x2:2/4x4:4 라디오 통합 지향성 안테나 실외 AP


| | |
|----------------------|--|
| Product Number (SKU) | JZ182A |
| 미분기 | 날씨와 온도를 잘 견디도록 강화된 Aruba 370 시리즈 액세스 포인트는 실외와 환경적으로 까다로운 위치에 802.11ac Wave 2 기가비트 Wi-Fi를 제공합니다. 370 고성능 및 고출력 시리즈는 늘어난 용량과 범위를 제공합니다. 4x4:4SS MU-MIMO 기능을 제공하는 Aruba의 고급 ClientMatch 및 통합 Bluetooth 알림을 통해 Aruba 위치 서비스를 활성화할 수 있습니다. 나머지 국가 규정 도메인. |
| 포트 | 1개의 RJ-45(1000BASE-T) 1개의 SFP(1000BASE-X) 1개의 마이크로 USB |
| 장착 | 옵션 마운트는 벽, 천장 또는 봉에 장착할 수 있습니다. |
| 연결, 기본 제공 | 1000BASE-T 1000BASE-X |
| 입력 전압 | 48VDC |
| 소비 전력 | 최대 23W |
| 최소 크기(높이 x 너비 x 깊이) | 13 x 23 x 22cm |
| 무게 | 2.1kg |

추가 기술 정보, 사용 가능한
모델 및 옵션에 대해서는
[QuickSpecs](#)를 참조하십시오.

ARUBA 글로벌 서비스

Aruba 글로벌 서비스는 네트워크 기술의 수명 주기를 단순화하고 가속화하므로 더 나은 예측력과 경제성으로 네트워크를 확장할 수 있습니다. 자체 네트워크를 운영하며 IT 효율 개선을 꾀하거나 일부 부담을 덜어내려는 모든 경우에 고객의 목표 달성에 적합한 HPE 서비스가 있습니다.

Aruba 글로벌 서비스에 대한 자세한 내용을 다음 웹사이트에서 알아보십시오.
arubanetworks.com/services/



Aruba 지원 서비스

지원 서비스를 이용하면 복잡한 업무가 줄어들고 팀 생산성이 향상되므로 기술 발전과 소프트웨어 릴리스에 보조를 맞출 수 있을 뿐만 아니라 지속적인 네트워크 운영에 필요한 고장 수리 지원도 받을 수 있습니다. 프리미엄 서비스 이용 시 적시에 정확한 도움을 받을 수 있습니다.

Aruba 전문 서비스

매우 지능적인 자본 및 특수 목적성 도구를 통해 고객이 Aruba 기술로부터 얻는 가치를 가속화하도록 설계된 다양한 표준 및 맞춤 전문 서비스를 제공합니다.

빠른 시작 서비스:

- 계획, 감사, 평가
- 아키텍처 검토 및 설계
- 배포, 이전, 지식 전달

선제적 엔지니어링 서비스:

- 지능적 운영
- 고객 경험 관리
- 네트워크 최적화

교육 서비스는 고객 팀이 빠르게 최신 지식을 함양하도록 지원합니다.

Aruba Network as-a-Service (NaaS)

NaaS 솔루션인 Aruba Managed Connectivity Services는 HPE GreenLake 서비스 제품군의 일부로서 네트워크 운영을 단순화하고 장비 처리를 가속화하며 Aruba 네트워크의 가치를 높여줍니다. 전문가 가이드와 자동화 기반 운영이 필요한 경우 [여기](#)에서 Aruba의 NaaS 접근방법에 대해 알아보시기 바랍니다.

올바른 구매 결정을 내리십시오.
HPE 프리세일즈 담당자와 상의하십시오.

[Find a partner](#)



채팅상담



전화상담



공유하기



업데이트하기

aruba

a Hewlett Packard
Enterprise company

Copyright 2020 Hewlett Packard Enterprise Development LP. 여기에 포함된 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. Hewlett Packard Enterprise 제품 및 서비스에 대한 보증의 경우, 해당 제품 및 서비스와 함께 제공된 보증문에 명시된 내용만이 적용됩니다. 본 문서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. Hewlett Packard Enterprise는 본 안내서의 기술상 또는 편집상의 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

부품 및 자재: HPE에서 대상 하드웨어를 유지 관리하는 데 필요한 HPE 지원 교체 부품과 자재를 제공할 예정입니다.

제조업체의 작동 설명서, 제품 QuickSpecs 또는 기술 제품 데이터 시트에 명시된 최대 지원 수명 및/또는 최대 사용 제한에 도달한 부품 및 구성요소는 본 서비스의 일환으로 제공, 수리 또는 교체되지 않습니다.

이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.
[PSN1010353727KRKO](#), November 03, 2020.